

Comment prendre **CO-ARTESIANE®**?

4 mg d'artéméther/kg en association avec de la luméfantrine
une fois par jour (toutes les 24 h)

Calcul simplifié de la posologie :

poids (kg) + 1/2 poids (kg)

= Nombre de ml à donner
par jour pendant 3 jours consécutifs

Avec **CO-ARTESIANE®** :

- Posologie pondérale précise
- Prise facile grâce à l'agréable goût de noix de coco
- Le flacon suffit pour un traitement complet jusqu'à 30 kg

**Qualité de production selon les normes
européennes les plus strictes**

**LARGE DISPONIBILITÉ à
PRIX TRÈS ACCESSIBLE**



Pour les infos sur nos autres produits,
veuillez consulter www.dafrapharma.com
et créer votre compte personnel sur le site.



CO-ARTESIANE®

artéméther & luméfantrine

LA RÉFÉRENCE dans le traitement du PALUDISME SIMPLE chez l'enfant jusqu'à 30 kg

poudre pour 60 ml
180 mg de β -arthéméther
1080 mg de luméfantrine



poudre pour 120 ml
360 mg de β -arthéméther
2160 mg de luméfantrine

AGRÉABLE GOÛT DE NOIX DE COCO

**LA BITHÉRAPIE QUI ASSOCIE
TOLÉRANCE ET EFFICACITÉ**

RCP complet



SCANNEZ

CO-ARTESIANE®

artéméther & luméfantrine



- **Flacon en verre de 60ml et de 120 ml**
 - Protection optimale de la substance active
- **Poudre très fine pour la préparation de suspension buvable très homogène et correcte**
 - Après reconstitution chaque ml contient 3 mg d'artéméther et 18 mg de luméfantrine
 - Permet une posologie pondérale correcte
- **Excellente qualité (fabrication selon les normes Européennes)**

Après la reconstitution de la suspension **CO-ARTESIANE®** maintient sa stabilité durant 28 jours dans une température ambiante de moins de 30° et à l'abris de la lumière*

CO-ARTESIANE®

EFFICACITÉ INSURPASSÉE

Dans les études cliniques le taux de guérison clinique et parasitologique allait jusqu'à 100 %

Auteur principal	Pays de l'étude	% de guérison
Salah 2006	Sudan	100%
Juma 2008	Kenya	J 14 : 98,4%
Chanda 2006	Zambie	J 28 : 100%

* La stabilité est démontrée par le laboratoire indépendant SGS - S 107517

1. Salah M.T. et al, Efficacy of artémether-lumfantrine suspension in the treatment of uncomplicated Plasmodium falciparum malaria among children under 5 years in eastern Sudan, Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 5 (1): 551-555, 2006.

2. Chanda P. et al, Assessment of the therapeutic efficacy of a paediatric formulation of artémetherlumefantrine for the treatment of uncomplicated Plasmodium falciparum in children in Zambia, Malaria Journal, 5:75, 2006.

3. Juma E.A. et al, A randomized, open-label, comparative efficacy trial of artémether-lumefantrine suspension versus artémether-lumefantrine tablets for treatment of uncomplicated Plasmodium falciparum malaria in children in western Kenya, Malaria Journal, 7: 262, 2008.

CO-ARTESIANE® versus autres combinaisons AL

	CO-ARTESIANE®	Autres suspensions AL	Comprimés AL
Présentations	Flacon en verre transparent disponible en 2 volumes	plastique	-
Production	Normes Européennes	?	?
Structure de la poudre	Très fine - permettant une suspension homogène	?	-
Goût	Très agréable goût de noix de coco	?	?
Stabilité après reconstitution*	4 semaines	?	-
Nombre de prises par 24 heures	1 seule prise par 24 h	2 prises par 24 h	2 prises par 24 h
Posologie pondérale	Obtenue avec précision	?	Grandes variations

- Les 2 tailles disponibles des flacons évitent le gaspillage
- La prise journalière unique favorise l'adhérence et la posologie correcte
- Le goût agréable favorise la prise du produit
- La suspension permet un dosage correct sans trop de fluctuations
- La production selon les BPF Européennes est une garantie de qualité

La posologie pondérale du CO-ARTESIANE® correspond mieux aux recommandations

