




Cipronat®

ciprofloxacine

	Type d'infection bactérienne	Durée en 2 prises / jour
	Cystite non compliquée	3 jours
	Urinaires modérée / sévère Prostatite Peau / parties molles Gastro intestinale / abdominale modérée Diarrhée infectieuse Fièvre typhoïde Ostéo-articulaire modérée Gonorrhée urétrale et cervicale aiguë Voies respiratoires (supérieures et inférieures) Germes à gram -	7 – 14 jours 28 jours 7 – 14 jours 7 – 14 jours 7-14 jours 4 à 6 semaines Dose unique 7 – 14 jours
	Voies urinaires Sévère/Complicqué Gastro intestinale / abdominale sévère Ostéo-articulaire sévère	7 – 14 jours 7 – 14 jours 4 à 6 semaines

QUALITÉ EUROPÉENNE

Cipronat®

ciprofloxacin



LE POUVOIR ET LA QUALITÉ COMBINÉS
Fluoroquinolone à action bactéricide
250 mg – 500 mg – 750 mg



**BOÎTE DE 14 COMPRIMÉS POUR
UN TRAITEMENT COMPLET**

**Excellente activité contre des
pathogènes à gram négatif**
Bonne couverture des germes à gram +

Pour les infos sur nos autres
produits, veuillez consulter
www.dafrapharma.com
et créer votre compte
personnel sur le site.



SCANNEZ



La Référence de l'Excellence
www.dafrapharma.com

Cipronat[®]

ciprofloxacine



Parmi les fluoroquinolones actuellement disponibles, la ciprofloxacine reste la plus puissante contre les bacilles gram-négatifs, y compris *Pseudomonas aeruginosa**

Les *Pseudomonas* peuvent provoquer des infections cutanées bénignes ou des maladies graves, potentiellement mortelles. Le *Pseudomonas* peut infecter le sang, la peau, les os, les oreilles, les yeux, les voies urinaires, les valves cardiaques et les poumons.

Infections digestives:

- Diarrhée bactérienne
- Dysentérie
- Fièvre typhoïde

Germes en cause:

Salmonella, Shigella, Campilobacter, Clostridium, Vibrio cholerae, E.coli

Infections génitales:

- Salpingites
- Gonorrhées
- Prostatites

Germes en cause:

N.gonorrhoeae
C.trachomatis

Infections respiratoires:

Sinusites, Otitis chroniques surinfectées, Exacerbation des BC, Pneumonies

Germes en cause:

H. Influenza
S.pneumoniae
M.cataralis

Infections urinaires:

- Pyélonéphrites aiguës
- Cystites aiguës

Germes en cause:

Klebsiella sp, streptocoque SP, Proteus sp., E. coli, Staphylocoque

Infections ostéo-articulaires:

- Ostéites
- Arthrites
- Ostéomyélites

Germes en cause:

H. Influenza
S.pneumoniae
M.catarrhalis

IST:

- Cervicites
- Urétrites

Germes en cause:

N.gonorrhoeae., E. Colis, S.aureus, Streptocoque C.trachomatis

Volume de distribution

Ciprofloxacine	Ofloxacine	Levofloxacine
2,5 l / kg	1,3 l / kg	1,1 l / kg

Cipronat®:

- Meilleure pénétration intra-tissulaire
- Meilleure pénétration dans les fluides corporels

Mieux adapté dans le traitement des infections qui résident dans les organes

Cipronat® est un antibiotique à spectre large

Cipronat® est actif sur les germes ci-dessous:

Salmonella, Shigella, Enterobacter, Klebsilla, Citrobactère, Escherichia coli, Serratia, Proteus, Streptocoques, Gonocoque, Legionella, Staphylocoque, Pseudomonas.

INFECTIONS URINAIRES

(cystite –pyélonéphrite)

PROSTATITE

INFECTIONS GASTRO-INTESTINALES, ABDOMINALES, DIGESTIVES

(Diarrhée infectieuse – Fièvre Typhoïde - ..)

INFECTIONS OSTÉO-ARTICULAIRES

INFECTIONS GÉNITALES (et sexuellement transmissibles)

(Urétrite –cervicite – salpingites – Gonorrhée - ..)

INFECTIONS DE LA PEAU ET DES TISSUS MOUS

Pour les infections respiratoires la ciprofloxacine n'est que rarement un premier choix

Cipronat®:

- Qualité de production européenne
- Rapport qualité/prix excellent



SCANNEZ

Pour le RCP complet, veuillez scanner ce code QR.