

Ticasse®

amoxicilline & acide clavulanique

Indications

Infections des voies respiratoires supérieures

- Otite moyenne / sinusite / amygdalite / pharyngite / laryngite

Infections des voies respiratoires inférieures

- Bronchite chronique (surinfection), pneumonie communautaire

Infections de la peau et des tissus mous

- Cellulite, morsures animales
- Abscess dentaire
- Abscess, furoncles, plaies, acnés surinfectés

Infections urinaires

- Cystite, pyélonéphrite

Infections osseuses et articulaires

SUSPENSIONS		COMPRIMÉS	
Nourrissons (5 à 12 kg) de 2 mois à 2 ans	Enfants (12 à 30 kg) de 2 à 6 ans	Enfants (30 à 40 kg) 6 à 12 ans	Adultes (> 40 kg)
Susp 200/28 mg 5 ml 40 mg d'amoxicilline par ml	Susp 400/57 mg 5 ml 80 mg d'amoxicilline par ml	Comp 625 mg (500/125) 1 comp 2 x jour (toutes les 12 heures)	Comp 625 mg (500/125) 1 comp 3 x jour (toutes les 8 heures)
25 mg/kg/jour à 70 mg/kg/jour divisés en deux prises (toutes les 12 heures) exemple 5 ml x 2/jour pendant 7 jours			Comp 1000 mg (875/125) 1 comp 2 x jour (toutes les 12 heures)

Pour les infos sur nos autres produits,
veuillez visiter www.dafrapharma.com
et créer votre compte personnel sur le site.



SCANNEZ

Ticasse®

amoxicilline & acide clavulanique



L'alliance gagnante:
de l'amoxicilline, de l'acide clavulanique
et de la qualité de Daфра!

Tirez et CASSEz les bactéries

TICASSE® SUSPENSIONS TICASSE® COMPRIMÉS



TICASSE® 200/28 susp (2 mois - 2 ans)
TICASSE® 400/57 susp Forte (2 - 6 ans)

Infections bactériennes:
ORL, Broncho-pulmonaires,
Tissus Mous et Urinaires

TICASSE® 625 mg B/15 cp
TICASSE® 1000 mg B/14 cp

Infections bactériennes:
ORL, Broncho-pulmonaires,
Tissus Mous,
Gynécologiques et Urinaires



La Référence de l'Excellence

www.dafrapharma.com

Ticasse®

amoxicilline & acide clavulanique



Tirez et **CASSEz** les bactéries

PRÉSENTATIONS:

- **TICASSE® 228 mg** (200mg/28 mg par cuillère doseuse de 5 ml)
poudre pour 70 ml de suspension buvable
- **TICASSE® 457 mg** (400 mg/57 mg par cuillère doseuse de 5 ml)
poudre pour 70 ml de suspension buvable
- **TICASSE® 625 mg** (500mg/125 mg) **comprimé**, boîte de 15
- **TICASSE® 1000 mg comprimé** (875mg/125mg) boîte de 14

LES AVANTAGES DE TICASSE®:

- antibiotique bactéricide à spectre d'activité large
- protection de l'amoxicilline contre des bêta-lactamases
- un choix raisonnable même avant des cultures et des tests de sensibilité
- formes adaptées aux patients (suspension - comprimés)
- les emballages sont conçus pour offrir un usage adéquat
- peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement

Enfants < 30 kg suspensions	Grands enfants et adultes
La facilité de la suspension Posologie adaptable selon les besoins	De 6 à 12 ans : 500/125 mg >40 kg : 875/125 mg

Production selon les normes européennes les plus strictes

Qualité DAFRA garantie



Suspensions:

- Poudre très fine -> suspension homogène
- Goût agréable
- Flacon foncé : protection contre la luminosité
- Bouchon brevetté : l'humidité ne peut pas entrer
- Cuillère doseuse

Comprimés:

- Blisters alu-alu : protection optimale contre la lumière et l'humidité
- 1 comp par prise

Tous les emballages permettent une thérapie correcte de min 5 jours

**TICASSE®: L'alliance gagnante.
La synergie qui apporte l'efficacité**



SCANNEZ

Pour le RCP complet, veuillez scanner ce code QR.