

Ticasse®

amoxicilline & acide clavulanique

TICASSE® est utilisé dans le traitement des infections dues à des bactéries Gram (+) et Gram (-)

Dosée correctement et pris pendant une période suffisante **TICASSE®** est très utile dans le traitement des infections suivantes:

- **Infections dans la sphère ORL:**
Angines - Amygdalite / Pharyngite / Laryngite
Otite moyenne; Sinusite
- **Infections des voies respiratoires inférieures: bronchite - pneumonie**
- **Infections de la peau et des tissus mous:**
Cellulite; Morsures animales
- **Abscès dentaire**
- **Infections du tractus urinaire et du tractus génital** (à l'exception de prostatite) ; Cystite, urétrite pyélonéphrite
- **Infections gastro-intestinales:** fièvre typhoïde, paratyphoïde, shigellose
- **Infections osseuses et articulaires**, en particulier l'ostéomyélite

COMMENT PRENDRE ?

Enfants de 6 à 12 ans

sachets 562 : **2 à 3 sachets par jour** (en fonction de la sévérité)

40 kg et plus (grands enfants - adultes)

sachets 1125 : **2 à 3 sachets par jour** (en fonction de la sévérité)

Les emballages permettent un traitement correct.

TICASSE® est aussi disponible

- en forme suspension 200/28 mg et 400/57 mg
- en forme comprimé 500/125 et 875/125 mg



Pour les infos sur nos autres produits, veuillez consulter www.dafrapharma.com et créer votre compte personnel sur le site.

Ticasse®

amoxicilline & acide clavulanique



L'alliance gagnante:
de l'amoxicilline, de l'acide clavulanique
et de la qualité de Dafra!

Tirez et CASSEz les bactéries
DISPONIBLE EN FORME SACHETS



1000 MG/125 MG
B/15

500 MG/62,5 MG
B/15



La Référence de l'Excellence
www.dafrapharma.com

Ticasse®

amoxicilline & acide clavulanique



Tirez et **CASSEz** les bactéries

Les avantages de TICASSE®

- antibiotique bactéricide à spectre d'activité large
- protection de l'amoxicilline contre des bêta-lactamases
- un choix raisonnable même avant des cultures et des tests de sensibilité
- formes adaptées aux patients (suspension - comprimés - sachets)
- les emballages sont conçus pour offrir un usage adéquat
- peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement

2 à 3 sachets par jour en fonction de la sévérité

Enfants (de 6 à 12 ans) : Sachets 562

40 kg et plus (grands enfants - adultes) : Sachets 1125

Production selon les normes européennes les plus strictes

Qualité DAFRA garantie



Sachets:

Facile à reconstituer

Excellente stabilité

À dissoudre dans un verre d'eau juste avant la prise

TICASSE® est aussi disponible

- en forme suspension 200/28 mg et 400/57 mg
- en forme comprimé 500/125 et 875/125 mg

Tous les emballages permettent une thérapie correcte.

TICASSE®: L'alliance gagnante.
La synergie qui apporte l'efficacité



SCANNEZ

Pour le RCP complet, veuillez scanner ce code QR.