

Alukon®

montélukast

- Effet anti-leucotriènes de 24 h en une seule dose journalière
- Peut être pris avec ou sans nourriture
- Efficacité et soulagement rapide à partir du premier jour
- Effets bronchodilatatoires et anti-inflammatoires prouvés dans l'asthme et la rhinite allergique
- Bonne tolérance – bon pour la compliance
- Peut être utilisé chez la femme enceinte
- Diminution des corticostéroïdes et des bêta 2 antagonistes: une excellente alternative dans l'asthme
- Prix très abordable

Traitement de fond de l'asthme, même à partir du palier 1 pour les patients qui ne peuvent pas / ne veulent pas utiliser les corticoïdes inhalés ou qui subissent des effets secondaires intolérables des corticoïdes inhalés, comme une raucité persistante et ceux qui ont une rhinite allergique associée.

POSOLOGIE JOURNALIÈRE : la prise se fait de préférence le soir

6 mois à 5 ans	1 sachet de granulés à 4 mg
6 à 14 ans	1 comprimé à croquer de 5 mg
à partir de 15 et chez l'adulte	1 comprimé à avaler de 10 mg

ALUKON® ne doit pas être utilisé chez les enfants en dessous de 6 mois.

L'effet thérapeutique d'**ALUKON®** sur les paramètres du contrôle de l'asthme se manifeste dès le premier jour. Il faut conseiller aux patients de poursuivre le traitement par **ALUKON®**, même si l'asthme est stabilisé, ainsi que pendant les périodes d'exacerbation des symptômes.

La réponse au traitement par le montélukast doit être évaluée après 2 à 4 semaines. Le traitement doit être interrompu devant l'absence de réponse.

Ne jamais utiliser le montélukast pour traiter des crises d'asthme aiguës.

DAFRA PHARMA INTERNATIONAL
Bureau Central – Slachthuisstraat 30/7 – 2300 Turnhout – La Belgique

Alukon®

montelukast



RÉDUISEZ LES SYMPTÔMES DE L'ASTHME ET DE LA RHINITE ALLERGIQUE

28 comprimés
10 mg



28 comprimés
à croquer
5 mg

14 sachets de granulés
4 mg

ANTAGONISTE DES RÉCEPTEURS DES LEUCOTRIÈNES

DONNEZ À VOS PATIENTS LE MOYEN DE
RESPIRER LIBREMENT ET FACILEMENT

COMBATTEZ LES SYMPTÔMES DE RHINITES ALLERGIQUES



La Référence de l'Excellence

www.dafrapharma.com

Alukon[®]

montelukast

80% des patients asthmatiques ont des rhinites allergiques.
Les patients qui souffrent de rhinite allergique développent 3 fois plus l'asthme.

L'asthme et la rhinite (allergique):
deux affections inflammatoires
liées par une voie respiratoire commune et
un médiateur inflammatoire commun,
les leucotriènes.

*Les symptômes déclenchés par les leucotriènes:
causes importantes d'une moindre qualité de vie.*

Asthme	Rhinite allergique
<ul style="list-style-type: none">• gêne respiratoire permanente• rétrécissement (contraction des muscles lisses) et œdème dans les bronches - problèmes d'expiration• inflammation et hypersecrétion de mucus dans les bronches• toux, respiration sifflante (wheezing) et oppression dans la poitrine	<ul style="list-style-type: none">• rhinorrhée• congestion (immédiate et de longue durée)• éternuements• démangeaisons (nasales)

Les leucotriènes sont des médiateurs courants des maladies des voies respiratoires supérieures et inférieures.

En bloquant la voie des leucotriènes, ALUKON[®] améliore les symptômes de l'asthme, contribue au contrôle de l'asthme et améliore les symptômes de rhinite allergique.

Indications des formes différentes dès l'âge de 6 mois jusqu'aux adultes :

- **traiter l'asthme**
- **prévenir les symptômes asthmatiques** en journée et pendant la nuit chez des patients:
 - qui ne sont pas contrôlés de manière adéquate avec leur traitement actuel et qui ont besoin d'un traitement supplémentaire
 - qui montrent une incapacité à l'utilisation de la voie inhalée pour administrer des corticoïdes
 - qui souffrent de l'asthme par effort
- **soulager les symptômes de la rhinite allergique saisonnière**

Améliorez la qualité de vie de vos patients asthmatiques Efficacité prouvée contre les symptômes d'asthme

toux asthmatique - respiration sifflante - oppression dans la poitrine
dyspnée - réveils nocturnes

28 comprimés
10 mg



14 sachets de granulés
4 mg



28 comprimés
à croquer
5 mg



ALUKON® est un médicament délivré sur ordonnance.

Pour le RCP complet, consultez www.dafrapharma.com