

PICO®

DEET

INSECTIFUGE À ACTION PROLONGÉE
Antimoustique répulsif

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI

Appliquez soigneusement et uniformément une fine couche sur la peau exposée.
Renouvelez l'application toutes les 6 à 8 heures.

DIFFÉRENTES FORMULES

DAFRA PHARMA INTERNATIONAL

Bureau Central
Slachthuisstraat 30/7
2300 Turnhout – La Belgique

PICO®

DEET



PRÉVENTION DU PALUDISME ET INSECTIFUGE

Dafra Pharma s'engage!

NON AUX MOUSTIQUES!

- ✓ Action prolongée
- ✓ Antimoustique répulsif
- ✓ Formule concentrée



Stick
10% DEET



Roll-on
20% DEET



Spray
50% DEET




La Référence de l'Excellence

www.dafrapharma.com

PICO®

DEET



PRÉSENTATIONS*

STICK

Stick de 20 ml contenant 10% de diéthyltoluamide (DEET°, alcool dénaturé, eucalyptol, camphre, citronnellol, propylène glycol, glycérine, stéarate de sodium).

ROLL-ON

Roller de 60 ml contenant 20% de diéthyltoluamide (DEET°, alcool éthylique, eucalyptol, camphre, carbomer, huile essentielle de citronnelle, eau distillée).

SPRAY

Flacon de 50 ml contenant 50% de diéthyltoluamide (DEET°, alcool dénaturé, myristate d'isopropyl, eucalyptol, camphre, citronnella).

INDICATION

PICO® est un insectifuge répulsif contre les moustiques, autres insectes et acariens. Il est utilisé pour la prophylaxie des maladies transmises par les insectes vecteurs: le paludisme ainsi que les arboviroses.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

PICO SPRAY > 6 ans

Évitez le contact avec les yeux et les muqueuses. Si cela se produit, rincez-les immédiatement à l'eau. Évitez d'utiliser ce produit pendant des périodes prolongées. PICO® est hautement inflammable, évitez de fumer pendant l'application.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI

Appliquez soigneusement et uniformément une fine couche sur la peau exposée. Renouvelez l'application toutes les 6 à 8 heures.

		
Pico Stick 10% DEET	Pico roller 20% DEET	Pico spray 50% DEET
Pour adultes et enfants	Pour adultes et enfants > 3 ans	Pour adultes et enfants > 6 ans

EFFETS SECONDAIRES ET TOXICITÉ

Réactions allergiques, convulsion en cas d'ingestion. En cas de réactions allergiques; cessez l'utilisation du produit.

CONSERVATION

A conserver à température ambiante, dans l'emballage original, à l'abri de la lumière. Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

* Dans certains pays il n'y a que quelques présentations qui sont disponibles.