

Dafrazol[®]

oméprazole

Comment prendre Dafrazol[®] ?

Adultes	
Traitement et prévention de récurrences de l'ulcère duodénal Traitement et prévention de l'ulcère gastrique Traitement de l'oesophagite par reflux	20 mg à 40 mg / jour
Eradication d'H. pylori dans l'ulcère peptique	20 mg + antibiotique adapté 2 x jour pendant 7 jours
Traitement et prévention des ulcères gastriques et duodénaux associés aux AINS	20 mg / jour en 1 prise
Prise en charge de longue durée des patients après la guérison d'une oesophagite causée par le reflux	10 mg à 40 mg / jour
Traitement du reflux gastro-oesophagien symptomatique	10 à 20 mg / jour
Traitement du syndrome de Zollinger-Ellison	dose initiale 60 mg / jour dose d'entretien de 20 à 120 mg / jour
Enfants (plus d'un an et pesant ≥ 10 kg)	
Traitement de l'oesophagite par reflux	10 – 20 kg: 10 mg / jour
Traitement symptomatique des sensations de brûlure et des régurgitations acides liées au reflux gastro-oesophagien	> 20 kg: 20 mg / jour

**La majorité des patients sera soulagé
avec 1 seule prise par jour**



SCANNEZ

Pour les infos sur nos autres
produits, veuillez consulter
www.dafrapharma.com
et créer votre compte
personnel sur le site.



Dafrazol®

oméprazole

TRAITEMENT PUISSANT DES ULCÈRES DUODÉNAUX ET GASTRIQUES

ATTAQUEZ L'ULCÈRE
PROTÉGEZ L'ESTOMAC

Également indiqué dans le traitement
de l'oesophagite de reflux (RGO)

MICROGRANULES À ENROBAGE GASTRO-
RÉSISTANT POUR UNE ACTION OPTIMALE

Traitement
d'attaque
de l'ulcère



La Référence de l'Excellence

www.dafrapharma.com

Dafrazol®

oméprazole



L'IPP idéal:

- Stable et protégé contre les influences extérieures
 - **MICROGRANULES À ENROBAGE GASTRO-RÉSISTANT**
- Bonne biodisponibilité et un début d'activité rapide
 - **LA BIODISPONIBILITÉ S'ÉLÈVE À 60%**
 - **INHIBITION RAPIDE ET EFFICACE DE LA SÉCRÉTION ACIDE GASTRIQUE SUR 24 HEURES**
- Donne un bon résultat clinique
 - **DAFRAZOL® : RÉDUCTION MOYENNE D'AU MOINS 80% DE L'ACIDITÉ GASTRIQUE**
- Maintient un niveau élevé d'inhibition pendant le jour et la nuit
 - **DAFRAZOL® : UN PH GASTRIQUE SOUHAITÉ PENDANT EN MOYENNE 17 HEURES/JOUR**
- Efficacité démontrée aux dosages recommandés avec des taux de rechutes basses
- Excellente sécurité d'emploi
 - **DAFRAZOL® : PEUT ÊTRE ADMINISTRÉ PENDANT LA GROSSESSE ET L'ALLAITEMENT**
- Limiter les interactions avec d'autres produits

DAFRAZOL® :


Boîtes de 14 capsules et de 28 capsules

- **Stabilité optimale**
 - capsules scellées à l'intérieur des plaquettes alvéolées en aluminium pour avoir une protection optimale contre l'humidité de l'air
- **Microgranules à enrobage gastro-résistant**
 - protéger l'oméprazole contre l'attaque des sucs digestifs jusqu'à l'absorption intestinale
 - permettent une répartition homogène dans l'intestin avec une absorption rapide et optimale dans l'intestin

Dafrazol®

oméprazole

Traitement puissant des ulcères duodénaux et gastriques



Objectifs de traitement

- soulager les patients et les redonner un confort/une qualité de vie
- éviter une détérioration

Comment y arriver ?

S'assurer que l'acidité gastrique n'endommage pas les structures vulnérables (de la sphère ORL jusqu'au duodène)

Méthode la plus efficace et durable

*Maintenir le pH intragastrique suffisamment longtemps
à un niveau acceptable (>4)*

**DAFRAZOL® EST UN DES PRODUITS TRÈS EFFICACE
POUR DIMINUER L'ACIDITÉ PRODUITE DANS L'ESTOMAC
ET POUR MAINTENIR L'ACIDITÉ À UN NIVEAU ACCEPTABLE**

Avec Dafrazol® il y a une tolérance constante du patient, une excellente sécurité et une capacité de suppression de l'acide généralement supérieure comparé aux anti-acides et les anti H₂

Pour le RCP complet, veuillez scanner ce code QR.



SCANNEZ